



## КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2020 г. № 37/12

г. Саратов

**Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Саратовская область» на 2021 год**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 декабря 2020 года № 37, комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Саратовская область» на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Министр области -  
председатель комитета



Л.Н.Новикова

**Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за  
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Саратовская  
область» на 2021 год**

| без учета НДС |                                                                                                                                                                                                               |             |                   |                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------|
| № п/п         | Наименование                                                                                                                                                                                                  | Обозначение | Единица измерения | Размер стандартизированных тарифных ставок |
| 1.            | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода                                                                                                     |             |                   |                                            |
| 1.1           | разработка проектной документации на строительство наземным (надземным) способом газопровода                                                                                                                  |             |                   | x                                          |
| 1.1.1         | диаметром менее 100 мм и протяженностью проектируемого газопровода:                                                                                                                                           |             |                   | x                                          |
|               | до 100 м                                                                                                                                                                                                      | C1          |                   | 5 871,23                                   |
|               | от 101 до 500 м                                                                                                                                                                                               | C1          |                   | 26 223,09                                  |
| 1.1.2.        | диаметром 101 мм и более и протяженностью проектируемого газопровода:                                                                                                                                         |             |                   | x                                          |
|               | до 100 м                                                                                                                                                                                                      | C1          |                   | 3 153,54                                   |
|               | от 101 до 500 м                                                                                                                                                                                               | C1          |                   | 6 602,75                                   |
| 1.2           | разработка проектной документации на строительство подземным способом:                                                                                                                                        |             | руб./подключение  | x                                          |
| 1.2.1         | диаметром менее 100 мм и протяженностью проектируемого газопровода:                                                                                                                                           |             |                   | x                                          |
|               | до 100 м                                                                                                                                                                                                      | C1          |                   | 16 939,77                                  |
|               | от 101 до 500 м                                                                                                                                                                                               | C1          |                   | 30 053,33                                  |
|               | от 501 до 1000 м                                                                                                                                                                                              | C1          |                   | 165 234,32                                 |
| 1.2.2         | диаметром 101 мм и более и протяженностью проектируемого газопровода:                                                                                                                                         |             |                   | x                                          |
|               | до 100 м                                                                                                                                                                                                      | C1          |                   | 43 851,09                                  |
|               | от 101 до 500 м                                                                                                                                                                                               | C1          |                   | 62 704,54                                  |
|               | от 501 до 1000 м                                                                                                                                                                                              | C1          |                   | 73 952,20                                  |
|               | от 1001 до 2000 м                                                                                                                                                                                             | C1          |                   | 122 419,29                                 |
| 2.            | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов:                                                                                              |             |                   |                                            |
| 2.1           | наземных (надземных) диаметров сетей:                                                                                                                                                                         |             |                   | x                                          |
|               | 50 мм и менее                                                                                                                                                                                                 |             |                   | 1 030 542,15                               |
|               | 51 - 100 мм                                                                                                                                                                                                   |             |                   | 1 139 176,84                               |
|               | 101 - 158 мм                                                                                                                                                                                                  |             |                   | 1 688 097,45                               |
|               | 159 - 218 мм                                                                                                                                                                                                  |             |                   | 2 364 540,80                               |
| 2.2           | подземных диаметров сетей:                                                                                                                                                                                    |             |                   | x                                          |
|               | 50 мм и менее                                                                                                                                                                                                 |             |                   | 1 069 613,78                               |
|               | 51 - 100 мм                                                                                                                                                                                                   |             |                   | 1 596 739,63                               |
|               | 101 - 158 мм                                                                                                                                                                                                  |             |                   | 1 934 378,40                               |
|               | 159 - 218 мм                                                                                                                                                                                                  |             |                   | 1 303 015,75                               |
|               | 273 - 324 мм                                                                                                                                                                                                  |             |                   | 3 190 751,17                               |
| 3.            | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода диаметром сетей:                                                                        |             |                   |                                            |
|               | 109 мм и менее                                                                                                                                                                                                |             |                   | 708 529,36                                 |
|               | 110 - 159 мм                                                                                                                                                                                                  | C3          | руб./км           | 1 135 452,01                               |
|               | 160 - 224 мм                                                                                                                                                                                                  |             |                   | 2 157 107,69                               |
| 4.            | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа с пропускной способностью:                                              |             |                   |                                            |
|               | до 40 м³/час                                                                                                                                                                                                  |             |                   | 17 392,97                                  |
|               | 40 - 99 м³/час                                                                                                                                                                                                |             |                   | 3 169,15                                   |
|               | 100-399 м³/час                                                                                                                                                                                                | C5          | руб./куб. м       | 4 478,38                                   |
|               | 400 - 999 м³/час                                                                                                                                                                                              |             |                   | 1 023,54                                   |
| 5.            | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО |             |                   |                                            |
| 5.1           | стальные газопроводы                                                                                                                                                                                          |             | руб./подключ      | x                                          |

|         |                                                                                     |                |      |      |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|-----------|
| 5.1.1   | наземная (надземная) прокладка:                                                     |                |      | ение | x         |
| 5.1.1.1 | с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |                |      |      | x         |
| 1       |                                                                                     | до 100 мм      | C7   |      | 5 904,43  |
|         |                                                                                     |                | C7.1 |      | 1 096,34  |
|         |                                                                                     |                | C7.2 |      | 4 808,09  |
|         |                                                                                     | 101 - 158 мм   | C7   |      | 5 207,72  |
|         |                                                                                     |                | C7.1 |      | 1 449,46  |
|         |                                                                                     |                | C7.2 |      | 3 758,26  |
|         |                                                                                     | 159 - 218 мм   | C7   |      | 5 729,57  |
|         |                                                                                     |                | C7.1 |      | 1 051,02  |
|         |                                                                                     |                | C7.2 |      | 4 678,55  |
| 5.1.1.2 | с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка  |                |      |      | x         |
| 2       |                                                                                     | до 100 мм      | C7   |      | 5 602,91  |
|         |                                                                                     |                | C7.1 |      | 979,57    |
|         |                                                                                     |                | C7.2 |      | 4 623,34  |
|         |                                                                                     | 101 - 158 мм   | C7   |      | 6 623,93  |
|         |                                                                                     |                | C7.1 |      | 1 046,01  |
|         |                                                                                     |                | C7.2 |      | 5 577,92  |
|         |                                                                                     | 219-272 мм     | C7   |      | 16 495,40 |
|         |                                                                                     |                | C7.1 |      | 2 899,97  |
|         |                                                                                     |                | C7.2 |      | 13 595,43 |
| 5.1.2   | подземная прокладка:                                                                |                |      |      | x         |
| 5.1.2.1 | с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |                |      |      | x         |
| 1       |                                                                                     | до 100 мм      | C7   |      | 4 820,36  |
|         |                                                                                     |                | C7.1 |      | 1 153,41  |
|         |                                                                                     |                | C7.2 |      | 3 666,95  |
|         |                                                                                     | 101 - 158 мм   | C7   |      | 5 020,93  |
|         |                                                                                     |                | C7.1 |      | 1 051,02  |
|         |                                                                                     |                | C7.2 |      | 3 969,91  |
|         |                                                                                     | 159 - 218 мм   | C7   |      | 4 928,60  |
|         |                                                                                     |                | C7.1 |      | 1 036,00  |
|         |                                                                                     |                | C7.2 |      | 3 892,60  |
|         |                                                                                     | 273 - 324 мм   | C7   |      | 3 993,99  |
|         |                                                                                     |                | C7.1 |      | 1 036,00  |
|         |                                                                                     |                | C7.2 |      | 2 957,99  |
| 5.1.2.2 | с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка  |                |      |      | x         |
| 2       |                                                                                     | до 100 мм      | C7   |      | 8 851,37  |
|         |                                                                                     |                | C7.1 |      | 954,44    |
|         |                                                                                     |                | C7.2 |      | 7 896,93  |
|         |                                                                                     | 101 - 158 мм   | C7   |      | 4 477,26  |
|         |                                                                                     |                | C7.1 |      | 1 036,00  |
|         |                                                                                     |                | C7.2 |      | 3 441,26  |
|         |                                                                                     | 159-218 мм     | C7   |      | 13 351,72 |
|         |                                                                                     |                | C7.1 |      | 2 227,33  |
|         |                                                                                     |                | C7.2 |      | 11 124,39 |
| 5.2     | полиэтиленовые газопроводы                                                          |                |      |      | x         |
| 5.2.1   | с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:   |                |      |      | x         |
|         |                                                                                     | 109 мм и менее | C7   |      | 5 517,61  |
|         |                                                                                     |                | C7.1 |      | 930,29    |
|         |                                                                                     |                | C7.2 |      | 4 587,32  |
|         |                                                                                     | 110 - 159 мм   | C7   |      | 4 788,37  |
|         |                                                                                     |                | C7.1 |      | 1 228,70  |
|         |                                                                                     |                | C7.2 |      | 3 559,67  |
|         |                                                                                     | 160 - 224 мм   | C7   |      | 6 009,01  |
|         |                                                                                     |                | C7.1 |      | 1 066,04  |
|         |                                                                                     |                | C7.2 |      | 4 942,97  |
| 5.2.2   | с давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка    |                |      |      | x         |
|         |                                                                                     | 109 мм и менее | C7   |      | 17 105,61 |
|         |                                                                                     |                | C7.1 |      | 744,10    |
|         |                                                                                     |                | C7.2 |      | 16 361,51 |
|         |                                                                                     | 110 - 159 мм   | C7   |      | 23 501,26 |

|       |                                                                                                                                |      |         |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|
|       |                                                                                                                                | C7.1 |         | 1 082,75     |
|       |                                                                                                                                | C7.2 |         | 22 418,51    |
| 6.    | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством газопроводов бестраншейным способом: |      |         |              |
| 6.1   | полиэтиленовые газопроводы:                                                                                                    |      | руб./км | x            |
| 6.1.1 | в грунтах I и II группы                                                                                                        |      |         | x            |
|       | диаметром сетей 109 мм и менее:                                                                                                | C4   |         | 6 048 882,01 |
|       | диаметром сетей 110-159 мм:                                                                                                    | C4   |         | 8 648 310,40 |