

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в р.п. Базарный Карабулак

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в р.п. Базарный Карабулак					
Общее руководство	-	-	-	-	-
Технический отдел	-	-	-	-	-
Служба эксплуатации	-	-	-	-	-
8. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
9. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в р.п. Базарный Карабулак, участок в с. Балтай - Служба эксплуатации.					
10. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в р.п. Базарный Карабулак, участок в с. Балтай - Филиал аварийной службы					

Административно-хозяйственный отдел	-	-	-	-
Автотранспортная служба	-	-	-	-
Прочая деятельность.	-	-	-	-
Общее руководство	-	-	-	-
Бухгалтерия	-	-	-	-
Служба по техническому обслуживанию газового оборудования промышленных предприятий	-	-	-	-
Служба по техническому обслуживанию внутримотового газового оборудования	-	-	-	-
Служба по техническому обслуживанию внутримотового газового оборудования (участок в с. Балтай)	-	-	-	-
Служба эксплуатации (участок в с. Балтай)	-	-	-	-

Дата составления: 17.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала (подпись) А.Е. Ильков (Ф.И.О.) 18.09.2020 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала (должность)	А.А. Колганов (Ф.И.О.)	18.09.2020 (дата)
Заместитель директора по прочей деятельности филиала (должность)	Е.И. Никитин (Ф.И.О.)	18.09.2020 (дата)
Начальник службы эксплуатации филиала (должность)	А.Н. Евдокимов (Ф.И.О.)	18.09.2020 (дата)
Специалист по охране труда филиала (должность)	А.И. Абрамов (Ф.И.О.)	18.09.2020 (дата)
Экономист 2 категории филиала (должность)	Н.А. Королева (Ф.И.О.)	18.09.2020 (дата)
Механик автотранспортной службы филиала	А.А. Повольнов	18.09.2020 (дата)

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
4220		Ахметшин Нияз Ильясович	17.07.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)