

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в р.п. Татищево


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в р.п. Татищево</i>					
<i>Технический отдел</i>					
<i>Служба эксплуатации</i>					
3. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
4. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Бухгалтерия</i>					
<i>Общее руководство прочей деятельности</i>					
<i>Служба строительно-монтажных работ (бригада СМР)</i>					
7. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Служба по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования</i>					
<i>Торговля</i>					
<i>ВДГО</i>					
<i>Автотранспортная служба</i>					

<i>Филиал в р.п. Татищево участок в п. Дубки</i>					
<i>Служба эксплуатации</i>					
18. Электрогазосварщик-врезчик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Филиал аварийной службы</i>					
<i>Служба строительно-монтажных работ (бригада СМР)</i>					
20. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
23. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
26. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Филиал в р.п. Татищево участок в г. Аткарске</i>					
<i>Служба эксплуатации</i>					
30. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Автотранспортная служба</i>					
<i>Служба по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования</i>					

Торговля				
ВДГО				

Дата составления: 17.07.2020


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Директор филиала		С.З. Имашев	<u>18.09.2020</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		С.Г. Мангушев	<u>18.09.2020</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Заместитель директора по прочей деятельности		Д.Б. Борисов	<u>18.09.2020</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)


Специалист по охране труда		Н.Г. Мурзыкин	<u>18.09.2020</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник службы эксплуатации		А.С. Ефимов	<u>18.09.2020</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник аварийной службы		А.А. Бакулин	<u>18.09.2020</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Механик автотранспортной службы		Е.М. Конаков	<u>18.09.2020</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4220		Ахметшин Нияз Ильясович	<u>17.07.2020</u>
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)