Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал акционерного общества "Газпром газораспределение Саратовская область" в р.п. Татищево

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
02.01. Служба эксплуатации					
Р.м. № 02.01.30А -02.01.31А Электрогазосварщик ***Химический фактор***	Обеспечение средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	начальник службы эксплуатации	выполнено
Р.м. № 02.01.30А -02.01.31А Электрогазосварщик ***Повышенный уровень АПФД***	Обеспечение средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного влияния АПФД Сохранение жизни и здоровья работников предприятия	Постоянно	начальник службы эксплуатации	выполнено
Р.м. № 02.01.30А -02.01.31А Электрогазосварщик ***Неионизирующие излучения***	Обеспечение средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ - излучения на организм работающих.	Постоянно	начальник службы эксплуатации	выполнено
Р.м. № 02.01.30А -02.01.31А Электрогазосварщик ***Тепловое излучение***	Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года)». Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения ра-	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	начальник службы эксплуатации	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	ботником средств индивидуальной защиты.				
Р.м. № 02.01.30А -02.01.31А Электрогазосварщик ***Тяжесть трудового процесса***	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. *(в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")*	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	начальник службы эксплуатации	выполнено
03.05. Служба строительно-монтажных работ					
03.05.01. Бригада строительно-монтажных работ					
Р.м. №03.05.01.02 Электрогазосварщик ***Химический фактор***	Обеспечение средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	заместитель управляющего по прочей деятельности	выполнено
Р.м. №03.05.01.02 Электрогазосварщик ***Повышенный уровень АПФД***	Обеспечение средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного влияния АПФД Сохранение жизни и здоровья работников предприятия	Постоянно	заместитель управляющего по прочей деятельности	выполнено
Р.м. №03.05.01.02 Электрогазосварщик ***Неионизирующие излучения***	Обеспечение средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ - излучения на организм работающих.	Постоянно	заместитель управляющего по прочей деятельности	выполнено
Р.м. №03.05.01.02 Электрогазосварщик ***Тепловое излучение***	Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микрокли-	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	заместитель управляющего по прочей деятельности	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	мате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года)». Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.				
Р.м. №03.05.01.02 Электрогазосварщик ***Тяжесть трудового процесса***	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. *(в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")*	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	заместитель управляющего по прочей деятельности	выполнено
Участок п. Дубки					
02.06.01. Служба эксплуатации					
Р.м. № 02.06.01.20 Электрогазосварщик-врезчик ***Химический фактор***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	начальник участка	выполнено
Р.м. № 02.06.01.20 Электрогазосварщик-врезчик ***Повышенный уровень АПФД***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного влияния АПФД Сохранение жизни и здоровья работников предприятия	Постоянно	начальник участка	выполнено
Р.м. № 02.06.01.20 Электрогазосварщик-врезчик ***Неионизирующие излучения***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ - излучения на организм работающих.	Постоянно	начальник участка	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Р.м. № 02.06.01.20 Электрогазосварщик-врезчик ***Тепловое излучение***	Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года)». Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	начальник участка	выполнено
Р.м. № 02.06.01.20 Электрогазосварщик-врезчик ***Тяжесть трудового процесса***	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. (в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	начальник участка	выполнено
03. Служба строительно-монтажных работ					
01. Бригада строительно-монтажных работ					
Р.м. № 03.10.03.01.03А-03.10.03.01.05а(03.10.03.01.03А) №03.10.03.01.06 Электрогазосварщик ***Химический фактор***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	заместитель управляющего по прочей деятельности	выполнено
Р.м. № 03.10.03.01.03А-03.10.03.01.05а(03.10.03.01.03А) №03.10.03.01.06 Электрогазосварщик ***Повышенный уровень АПФД***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного влияния АПФД Сохранение жизни и здоровья работников предприятия	Постоянно	заместитель управляющего по прочей деятельности	выполнено
Р.м. № 03.10.03.01.03А-	Обеспечение работников средствами		Постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
03.10.03.01.05а(03.10.03.01.03А) №03.10.03.01.06 Электрогазосварщик ***Неионизирующие излучения***	индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ - излучения на организм работающих.		заместитель управляющего по прочей деятельности	выполнено
Р.м. № 03.10.03.01.03А-03.10.03.01.05а(03.10.03.01.03А) №03.10.03.01.06 Электрогазосварщик ***Тепловое излучение***	Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года)». Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	заместитель управляющего по прочей деятельности	выполнено
Р.м. № 03.10.03.01.03А-03.10.03.01.05а(03.10.03.01.03А) №03.10.03.01.06 Электрогазосварщик ***Тяжесть трудового процесса***	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. (в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	заместитель управляющего по прочей деятельности	выполнено
Участок в г. Аткарске					
02.08.01. Служба эксплуатации					
Р.м. № 02.08.01.40 Электрогазосварщик ***Химический фактор***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	начальник участка	выполнено
Р.м. № 02.08.01.40	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	Снижение вредного влияния АПФД	Постоянно	начальник участка	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Электрогазосварщик ***Повышенный уровень АПФД***	Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Сохранение жизни и здоровья работников предприятия			
Р.м. № 02.08.01.40 *Электрогазосварщик* ***Неионизирующие излучения***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ - излучения на организм работающих.	Постоянно	начальник участка	выполнено
Р.м. № 02.08.01.40 *Электрогазосварщик* ***Тепловое излучение***	Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года)». Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	начальник участка	выполнено
Р.м. № 02.08.01.40 *Электрогазосварщик* ***Тяжесть трудового процесса***	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. (в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	начальник участка	выполнено
03.11.03. Служба строительно-монтажных работ					
03.11.03.01. Бригада строительно-монтажных работ					
Р.м.№03.11.03.01.02 *Электрогазосварщик* ***Химический фактор***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	заместитель управляющего по произв деятельности	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Р.м.№03.11.03.01.02 *Электрогазосварщик* ***Повышенный уровень АПФД***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного влияния АПФД Сохранение жизни и здоровья работников предприятия	Постоянно	заместитель управляющего по прочей деятельности	выполнено
Р.м.№03.11.03.01.02 *Электрогазосварщик* ***Неионизирующие излучения***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ - излучения на организм работающих.	Постоянно	заместитель управляющего по прочей деятельности	выполнено
Р.м.№03.11.03.01.02 *Электрогазосварщик* ***Тепловое излучение***	Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года)». Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	заместитель управляющего по прочей деятельности	выполнено
Р.м.№03.11.03.01.02 *Электрогазосварщик* ***Тяжесть трудового процесса***	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. (в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	заместитель управляющего по прочей деятельности	выполнено

Дата составления: 24.06.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Управляющий филиалом		В.И. Горбунов	25.06.2015г
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		С.Г. Мангушев	25.06.2015г
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель управляющего по прочей деятельности		Ф.Р. Сабирджанов	25.06.2015г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда и экологии		Н.Г. Мурзыкин	25.06.2015г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник службы эксплуатации		Н.И. Салин	25.06.2015г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Инспектор по кадрам		М.В. Латышева	25.06.2015г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Механик		О.С. Максимов	25.06.2015г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

123		М.В. Щипанова	24.06.2015
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)