

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал акционерного общества "Газпром газораспределение Саратовская область" в г. Красноармейске

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>02.01. Служба эксплуатации</b>					
Р.м. № 02.01.46а-02.01.47а Электрогазоварщик <b>Химический фактор</b>	Контроль состояния и применения раб-отником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	<i>Находившихся службы Жен.ур.м.м.ш.ш.</i>	
Р.м. № 02.01.46а-02.01.47а Электрогазоварщик	Контроль состояния и применения раб-отником средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного влияния АПФД	Постоянно	<i>Находившихся службы Жен.ур.м.м.ш.ш.</i>	
<b>Повышенный уровень АПФД</b>	Контроль состояния и применения раб-отником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ-излучения на организм работающих.	Постоянно	<i>Находившихся службы Жен.ур.м.м.ш.ш.</i>	
Р.м. № 02.01.46а-02.01.47а Электрогазоварщик	Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагреваемом микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года»).	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	<i>Находившихся службы Жен.ур.м.м.ш.ш.</i>	
<b>Тепловое излучение</b>	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения раб-отником средств индивидуальной защиты.				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда в Филиале акционерного общества «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Красноармейске

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Р.м. № 02.01.46а-02.01.47а Электрогазосварщик	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. (в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	Чагольских Струнберг Женнирамовичи	
<b>03.05. Служба строительно-монтажных работ</b>					
<b>03.05.01. Бригада строительно-монтажных работ</b>					
Р.м. № 03.05.01.03а-03.05.01.04а Электрогазосварщик	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	Завесиминев Угрюмовичев Ирочинцевичев	
Р.м. № 03.05.01.03а-03.05.01.04а Электрогазосварщик	Химический фактор	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	Постоянно	Завесиминев Угрюмовичев Ирочинцевичев	
Р.м. № 03.05.01.03а-03.05.01.04а Электрогазосварщик	Повышенный уровень АПФД	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работников средств индивидуальной защиты.	Постоянно	Завесиминев Угрюмовичев Ирочинцевичев	
Р.м. № 03.05.01.03а-03.05.01.04а Электрогазосварщик	Неопицирующие излучения	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работников средств индивидуальной защиты.	Постоянно	Завесиминев Угрюмовичев Ирочинцевичев	
Р.м. № 03.05.01.03а-03.05.01.04а Электрогазосварщик	Тепловое излучение	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работников средств индивидуальной защиты.	Постоянно	Завесиминев Угрюмовичев Ирочинцевичев	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда в Филiale акционерного общества «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Красноармейске

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

186  
(№ в реестре)

  
(подпись)

Н.Н. Петрикей  
(Ф.И.О.)

24.06.2015  
(дата)

---

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда в Филиале акционерного общества «Газпром газораспределение Саратовская область»  
в г. Красноармейске

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Р.м. № 03.05.01.03а-03.05.01.04а Электрогазосварщик	Контроль состояния и применения средств индивидуальной защиты.  Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. (в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием провозодейственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	Заместитель управляющего по охране труда	

Дата составления: 24.06.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Управляющий филиалом



А.В. Мажухин

(Ф.И.О.)


25.06.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)



С.И. Толочков


(Ф.И.О.)

25.06.2015

(дата)

Заместитель управляющего по прочей деятельности

(должность)



И.Ю. Добанов


(Ф.И.О.)

25.06.2015

(дата)

Специалист по охране труда и экологии

(должность)



Н.В. Ершова


(Ф.И.О.)

25.06.2015

(дата)

Начальник службы эксплуатации

(должность)



А.В. Татаринов


(Ф.И.О.)

25.06.2015

(дата)

Инспектор по кадрам

(должность)



Т.Б. Сироткина


(Ф.И.О.)

25.06.2015

(дата)

Механик

(должность)



А.В. Волыф

(Ф.И.О.)

25.06.2015

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда в Филиале акционерного общества «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Красноармейске