Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал акционерного общества «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Энгельсе

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
02.01. Служба эксплуатации					
Р.м. №02.01.82А, *Р.м. №02.01.83А (02.01.82А)* Электрогазосварщик ***Производственный шум***	Обеспечение работников СИЗ органов слуха Контроль состояния и применения работником средств органов слуха	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	Начальник службы эксплуатации	
Р.м. №02.01.82А, *Р.м. №02.01.83А (02.01.82А)* Электрогазосварщик ***Тяжесть трудового процесса***	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. *(в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")*	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	Начальник службы эксплуатации	
Р.м. №02.01.82А, *Р.м. №02.01.83А (02.01.82А)* Электрогазосварщик ***Аэрозоли ПФД,*** ***Химический фактор***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	Начальник службы эксплуатации	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Р.м. №02.01.82А, *Р.м. №02.01.83А (02.01.82А)* Электрогазосварщик ***Неионизирующее излучение***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ - излучения на организм работающих.	Постоянно	Начальник службы эксплуатации	
02.07. Участок в р.п. Ровное					
Р.м. №02.07.16, 02.08.09 Электрогазосварщик ***Производственный шум***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств органов слуха	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	Начальник участка	
Р.м. №02.07.16 Электрогазосварщик ***Тяжесть трудового процесса***	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. *(в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")*	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	Начальник участка	
Р.м. №02.07.16 Электрогазосварщик ***Аэрозоли ПФД,*** ***Химический фактор***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	Начальник участка	
Р.м. №02.07.16 Электрогазосварщик ***Неионизирующее излучение***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ - излучения на организм работающих.	Постоянно	Начальник участка	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
02.08. Участок в с. Зеленый Дол					
Р.м. №02.08.09 Электрогазосварщик ***Производственный шум***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств органов слуха	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	Начальник участка	
Р.м. №02.08.09 Электрогазосварщик ***Тяжесть трудового процесса***	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. *(в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")*	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	Начальник участка	
Р.м. №02.08.09 Электрогазосварщик ***Аэрозоли ПФД, Химический фактор***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	Начальник участка	
Р.м. №02.08.09 Электрогазосварщик ***Неионизирующее излучение***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ - излучения на организм работающих.	Постоянно	Начальник участка	
03.05.01. Бригада строительно-монтажных работ					
Р.м. №03.05.01.03А 03.05.01.04А (03.05.01.03А) Электрогазосварщик	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств органов слуха	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	Мастер бригады СМР	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Производственный шум					
Р.м. №03.05.01.03А 03.05.01.04А (03.05.01.03А) Электрогазосварщик ***Тяжесть трудового процесса***	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. *(в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")*	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	Мастер бригады СМР	
Р.м. №03.05.01.03А 03.05.01.04А (03.05.01.03А) Электрогазосварщик ***Аэрозоли ПФД, Химический фактор***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	Мастер бригады СМР	
Р.м. №03.05.01.03А 03.05.01.04А (03.05.01.03А) Электрогазосварщик ***Неионизирующее излучение***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ - излучения на организм работающих.	Постоянно	Мастер бригады СМР	
03.10. Служба по отключению и пуску газа					
Р.м. №03.10.01А 03.10.02А (03.10.01А) 03.10.03А (03.10.01А) Электрогазосварщик ***Производственный шум***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств органов слуха	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	Заместитель управляющего по охране деятельности	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Р.м. №03.10.01А *03.10.02А (03.10.01А)* *03.10.03А (03.10.01А)* Электрогазосварщик ***Тяжесть трудового процесса***	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. *(в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")*	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	Заместитель управляющего по прочей деятельности	
Р.м. №03.10.01А *03.10.02А (03.10.01А)* *03.10.03А (03.10.01А)* Электрогазосварщик ***Аэрозоли ПФД, Химический фактор***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	Заместитель управляющего по прочей деятельности	
Р.м. №03.10.01А *03.10.02А (03.10.01А)* *03.10.03А (03.10.01А)* Электрогазосварщик ***Неионизирующее излучение***	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ - излучения на организм работающих.	Постоянно	Заместитель управляющего по прочей деятельности	

Дата составления: 24.06.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Управляющий филиалом		В.Н. Савельев	25.06.2015
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Главный инженер		С.В. Шахмин	25.06.2015
Заместитель управляющего по прочей деятельности		А.А. Мамолин	25.06.2015
Специалист по охране труда и экологии		А.С. Стриженко	25.06.2015
Начальник службы эксплуатации		Ю.В. Родионов	25.06.2015
Начальник аварийной службы		В.А. Кожевников	25.06.2015
Начальник участка в р.п. Ровное		В.В. Капытов	25.06.2015
Начальник участка в р.п. Приволжский		Г.Н. Чернышов	25.06.2015
Начальник участка в с. Зеленый Дол		А.В. Улизкин	25.06.2015
Инспектор по кадрам		В.В. Филяева	25.06.2015
Механик		С.Ю. Логанов	25.06.2015

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
186		Н.Н. Петрикей	24.06.2015г.