

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал акционерного общества "Газпром газораспределение Саратовская область" в г. Пугачеве

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>02.01. Служба эксплуатации</b>					
Р.м. №02.01.39А, 02.01.40А(02.01.39А)  Электрогазосварщик  <i>Тяжесть трудового процесса</i>	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. (в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	Мастерский Служба Эксплуатация	
Р.м. №02.01.39А, 02.01.40А(02.01.39А)  Электрогазосварщик  <i>Аэрозоли ПФД, Химический фактор</i>	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.  Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	Мастерский Служба Эксплуатация	
Р.м. №02.01.39А, 02.01.40А(02.01.39А)  Электрогазосварщик  <i>Неионизирующее излучение</i>	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ - излучения на организм работающих.	Постоянно	Мастерский Служба Эксплуатация	
Р.м. №02.01.39А, 02.01.40А(02.01.39А)  Электрогазосварщик  <i>Тепловое излучение</i>	Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года».  Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	Мастерский Служба Эксплуатация	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда в Филиале акционерного общества «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Пугачеве

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.				
<b>02.06. Участок в с. Перелюб</b>					
Р.м. №02.06.05 Электрогазосварщик  <i>Тяжесть трудового процесса</i>	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. (в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	Начальник участка	
Р.м. №02.06.05 Электрогазосварщик  <i>Аэрозоли ПФД, Химический фактор</i>	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.  Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	Начальник участка	
Р.м. №02.06.05 Электрогазосварщик  <i>Неионизирующее излучение</i>	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ-излучения на организм работающих.	Постоянно	Начальник участка	
Р.м. №02.06.05 Электрогазосварщик  <i>Тепловое излучение</i>	Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагреваемом микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года)».  Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	Начальник участка	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>02.07. Участок в п. Горный</b>					
Р.м. №02.06.18 Электрогазосварщик  <i>Тяжесть трудового процесса</i>	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. (в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	Начальник участка	
Р.м. №02.06.18 Электрогазосварщик  <i>Аэрозоли ПФД, Химический фактор</i>	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.  Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	Начальник участка	
Р.м. №02.06.18 Электрогазосварщик  <i>Неионизирующее излучение</i>	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ-излучения на организм работающих.	Постоянно	Начальник участка	
Р.м. №02.06.18 Электрогазосварщик  <i>Тепловое излучение</i>	Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года)».  Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	Начальник участка	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>02.08. Участок в с. Ивантеевка</b>					
Р.м. №02.06.19 Электрогазосварщик  <i>Тяжесть трудового процесса</i>	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. (в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	Исполнительский участок	
Р.м. №02.06.19 Электрогазосварщик  <i>Аэрозоли ПФД, Химический фактор</i>	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.  Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	Исполнительский участок	
Р.м. №02.06.19 Электрогазосварщик  <i>Неионизирующее излучение</i>	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ - излучения на организм работающих.	Постоянно	Исполнительский участок	
Р.м. №02.06.19 Электрогазосварщик  <i>Тепловое излучение</i>	Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года)».  Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	Исполнительский участок	
<b>03.05. Служба строительно-монтажных работ</b>					
<b>03.05. 01. Бригада строительно-монтажных работ</b>					
Р.м. №03.05.01.03А, 03.05.01.04А (03.05.01.03А)	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха.	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности	Постоянно	Земельный отдел	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Электрогазосварщик  <i>Тяжесть трудового процесса</i>	(в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.		<i>управляющее по охране деятельности</i>	
Р.м. №03.05.01.03А, 03.05.01.04А (03.05.01.03А) Электрогазосварщик  <i>Аэрозоли ПФД, Химический фактор</i>	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.  Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	<i>Заместитель управляющего по охране деятельности</i>	
Р.м. №03.05.01.03А, 03.05.01.04А (03.05.01.03А)  Электрогазосварщик  <i>Неионизирующее излучение</i>	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ-излучения на организм работающих.	Постоянно	<i>Заместитель управляющего по охране деятельности</i>	
Р.м. №03.05.01.03А, 03.05.01.04А (03.05.01.03А)  Электрогазосварщик  <i>Тепловое излучение</i>	Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года)».  Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	<i>Заместитель управляющего по охране деятельности</i>	

Дата составления: 24.06.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Управляющий филиалом

(должность)

  
(подпись)

М. В. Журбин

(Ф.И.О)


25.06.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

  
(подпись)

Р.С. Кienко


(Ф.И.О)

25.06.2015

(дата)

Заместитель управляющего по прочей  
деятельности

(должность)

  
(подпись)

П.А. Трофимов


(Ф.И.О)

25.06.2015

(дата)

Специалист по охране труда и экологии

(должность)

  
(подпись)

А.А. Малиновский


(Ф.И.О)

25.06.2015

(дата)

Начальник службы эксплуатации

(должность)

  
(подпись)

С.Н. Бойков


(Ф.И.О)

25.06.2015

(дата)

Инспектор по кадрам

(должность)

  
(подпись)

Л.А. Вострова


(Ф.И.О)

25.06.2015

(дата)

Механик

(должность)

  
(подпись)

Р.К. Абубекеров

(Ф.И.О)


25.06.2015

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

613

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Д.А. Слесаренко

(Ф.И.О)

24.06.2015

(дата)