

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал акционерного общества "Газпром газораспределение Саратовская область" в г. Петровске

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
02.01. Служба эксплуатации					
Р.м. 02.01.43А, 02.01.44А (02.01.43А) Электрогазосварщик	Контроль состояния и применения средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	Исключены Сурмабы Женсучатанск	
Химический фактор Р.м. 02.01.43А, 02.01.44А (02.01.43А) Электрогазосварщик	Контроль состояния и применения средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного влияния АПФД Сохранение жизни и здоровья работников предприятия	Постоянно	Исключены Сурмабы Женсучатанск	
Повышенный уровень АПФД Р.м. 02.01.43А, 02.01.44А (02.01.43А) Электрогазосварщик	Контроль состояния и применения средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ-излучения на организм работающих.	Постоянно	Исключены Сурмабы Женсучатанск	
Неионизирующие излучения Р.м. 02.01.43А, 02.01.44А (02.01.43А) Электрогазосварщик	Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагреваемом помещении на открытой местности в теплый период года)».	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	Исключены Сурмабы Женсучатанск	
Тепловое излучение	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения средств индивидуальной защиты.				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Р.м. 02.01.43А, 02.01.44А (02.01.43А) Электрогазосварщик	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. (в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	Исследовательский отдел Администрация	
Тяжесть трудового процесса					
02.06 Участок в р.п. Новые Бурасы					
Р.м. № 02.06.17 Электрогазосварщик Химический фактор	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	Исследовательский отдел	
Р.м. № 02.06.17 Электрогазосварщик Повышенный уровень АПФД	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного влияния АПФД Сохранение жизни и здоровья работников предприятия	Постоянно	Исследовательский отдел	
Р.м. № 02.06.17 Электрогазосварщик Неионизирующие излучения	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты. Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагреваемом микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года»).	Снижение воздействия УФ-излучения на организм работающих. Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	Исследовательский отдел	
Р.м. № 02.06.17 Электрогазосварщик Тепловое излучение	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	Исследовательский отдел	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Р.м. № 02.06.17 Электрогазосварщик	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. (в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	<i>Колесников</i> <i>Григорьев</i>	
Тяжесть трудового процесса					
03.05 Служба строительно-монтажных работ					
03.05.01 Бригада строительно-монтажных работ					
Р.м. 03.05.01.03 Электрогазосварщик	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	<i>Зависимые</i> <i>Зависимые</i> <i>Зависимые</i> <i>Зависимые</i>	
Химический фактор					
Р.м. 03.05.01.03 Электрогазосварщик	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного влияния АПФД Сохранение жизни и здоровья работников предприятия	Постоянно	<i>Зависимые</i> <i>Зависимые</i> <i>Зависимые</i> <i>Зависимые</i>	
Повышенный уровень АПФД					
Р.м. 03.05.01.03 Электрогазосварщик	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия УФ-излучения на организм работающих.	Постоянно	<i>Зависимые</i> <i>Зависимые</i> <i>Зависимые</i> <i>Зависимые</i>	
Неионизирующее излучение					
Р.м. 03.05.01.03 Электрогазосварщик	Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагреваемом микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года)». Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	<i>Зависимые</i> <i>Зависимые</i> <i>Зависимые</i> <i>Зависимые</i>	
Тепловое излучение					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Р.м. 03.05.01.03</i> Электрогазосварщик	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. <i>(в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности")</i>	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих.	Постоянно	<i>Электротехнический цех</i>	
Тяжесть трудового процесса <i>Р.м. 03.05.01.04А, 03.05.01.05А</i> <i>(03.05.01.04А)</i> Газосварщик	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.	Постоянно	<i>Электротехнический цех</i>	
Химический фактор <i>Р.м. 03.05.01.04А, 03.05.01.05А</i> <i>(03.05.01.04А)</i> Газосварщик	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного влияния АПФД Сохранение жизни и здоровья работников предприятия	Постоянно	<i>Электротехнический цех</i>	
Повышенный уровень АПФД <i>Р.м. 03.05.01.04А, 03.05.01.05А</i> <i>(03.05.01.04А)</i> Газосварщик	Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Тигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагреваемом помещении и в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года»).	Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.	Постоянно	<i>Электротехнический цех</i>	
Тепловое излучение	Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.	Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах. Снижение нервно-	Постоянно	<i>Электротехнический цех</i>	
<i>Р.м. 03.05.01.04А, 03.05.01.05А</i> <i>(03.05.01.04А)</i> Газосварщик	Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха. <i>(в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в</i>			<i>Электротехнический цех</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Тяжесть трудового процесса	связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности ("сти")	психологического напряжения и утомления работающих.			

Дата составления: 24.06.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Управляющий филиалом _____ И.Ю. Дорощев
(должность) (подпись) (ФИ.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер _____ Г.В. Кудрявцев
(должность) (подпись) (ФИ.О.) (дата)

Заместитель управляющего по прочей деятельности _____ А.А. Морозов
(должность) (подпись) (ФИ.О.) (дата)

Специалист по охране труда и экологии _____ Е.А. Славина
(должность) (подпись) (ФИ.О.) (дата)

Начальник службы эксплуатации _____ Е.А. Якимов
(должность) (подпись) (ФИ.О.) (дата)

Инспектор по кадрам _____ И.В. Бородавкина
(должность) (подпись) (ФИ.О.) (дата)

Механик _____ В.В. Шелоков
(должность) (подпись) (ФИ.О.) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ 613 _____ Д.А. Слесаренко
(№ в реестре) (подпись) (ФИ.О.) (дата)