

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал акционерного общества "Газпром газораспределение Саратовская область" в р.п. Базарный Карабулак

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                                  | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Цель мероприятия                                                                     | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения   | Отметка о выполнении |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                    | 4               | 5                                                        | 6                    |
| <b>02.01. Служба эксплуатации</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                 |                                                          |                      |
| Р.м. № 02.01.37А -02.01.38А<br>Электрогазосварщик<br><br><b>Химический фактор</b>        | Обеспечение средствами индивидуальной защиты<br>Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.                     | Постоянно       | Служба эксплуатации<br>Макашова С.Э.<br>Ворожеников А.Н. |                      |
| Р.м. № 02.01.37А -02.01.38А<br>Электрогазосварщик<br><br><b>Повышенный уровень АПФД</b>  | Обеспечение средствами индивидуальной защиты<br>Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение вредного влияния АПФД<br>Сохранение жизни и здоровья работников предприятия | Постоянно       | Служба эксплуатации<br>Макашова С.Э.<br>Ворожеников А.Н. |                      |
| Р.м. № 02.01.37А -02.01.38А<br>Электрогазосварщик<br><br><b>Неионизирующие излучения</b> | Обеспечение средствами индивидуальной защиты<br>Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение воздействия УФ - излучения на организм работающих.                          | Постоянно       | Служба эксплуатации<br>Макашова С.Э.<br>Ворожеников А.Н. |                      |
| Р.м. № 02.01.37А -02.01.38А<br>Электрогазосварщик<br><br><b>Тепловое излучение</b>       | Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года».<br><br>Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты<br>Контроль состояния и применения ра- | Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.                        | Постоянно       | Служба эксплуатации<br>Макашова С.Э.<br>Ворожеников А.Н. |                      |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                                    | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                      | Цель мероприятия                                                                                                                                  | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения             | Отметка о выполнении |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                            | ботником средств индивидуальной защиты.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                 |                                                                    |                      |
| Р.м. № 02.01.37А -02.01.38А<br>Электрогазосварщик<br><br><i>Тяжесть трудового процесса</i> | Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха.<br>(в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности") | Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах.<br>Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих. | Постоянно       | Служба эксплуатации<br>Начальник С.Э.<br>Звускереев А.Н.           |                      |
| <b>02.06. Участок в с. Балтай</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                 |                                                                    |                      |
| Р.м. №02.06.13<br>Электрогазосварщик<br><i>Химический фактор</i>                           | Обеспечение средствами индивидуальной защиты<br>Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.                                                                                                                                                     | Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.                                                                                  | Постоянно       | Служба эксплуатации<br>Начальник участка в с. Балтай Софоклен В.А. |                      |
| Р.м. №02.06.13<br>Электрогазосварщик<br><i>Повышенный уровень АПФД</i>                     | Обеспечение средствами индивидуальной защиты<br>Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.                                                                                                                                                     | Снижение вредного влияния АПФД<br>Сохранение жизни и здоровья работников предприятия                                                              | Постоянно       | Служба эксплуатации<br>Начальник участка в с. Балтай Софоклен В.А. |                      |
| Р.м. №02.06.13<br>Электрогазосварщик<br><i>Неионизирующие излучения</i>                    | Обеспечение средствами индивидуальной защиты<br>Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.                                                                                                                                                     | Снижение воздействия УФ - излучения на организм работающих.                                                                                       | Постоянно       | Служба эксплуатации<br>Начальник участка в с. Балтай Софоклен В.А. |                      |
| Р.м. №02.06.13<br>Электрогазосварщик<br><i>Тепловое излучение</i>                          | Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года)».            | Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.                                                                                     | Постоянно       | Служба эксплуатации<br>Начальник участка в с. Балтай Софоклен В.А. |                      |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                   | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                      | Цель мероприятия                                                                                                                                  | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения                            | Отметка о выполнении |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                           | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты<br>Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                 |                                                                                   |                      |
| Р.м. №02.06.13<br>Электрогазосварщик<br><b>Тяжесть трудового процесса</b> | Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха.<br>(в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности") | Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах.<br>Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих. | Постоянно       | Режим эксплуатации<br>Надзорщик участка в с. Балтай Саркисов В.А.                 |                      |
| <b>03.05. Служба строительно-монтажных работ</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                 |                                                                                   |                      |
| <b>03.05.01. Бригада строительно-монтажных работ</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                 |                                                                                   |                      |
| Р.м. № 03.05.01.02<br>Газосварщик<br><b>Химический фактор</b>             | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты<br>Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.                                                                                                                                          | Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.                                                                                  | Постоянно       | Прямая деятельность заместителя управляющего по охране деятельности Боккарев А.Т. |                      |
| Р.м. № 03.05.01.02<br>Газосварщик<br><b>Повышенный уровень АПФД</b>       | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты<br>Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.                                                                                                                                          | Снижение вредного влияния АПФД<br>Сохранение жизни и здоровья работников предприятия                                                              | Постоянно       | Прямая деятельность заместителя управляющего по охране деятельности Боккарев А.Т. |                      |
| Р.м. № 03.05.01.02<br>Газосварщик<br><b>Неионизирующие излучения</b>      | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты<br>Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.                                                                                                                                          | Снижение воздействия УФ-излучения на организм работающих.                                                                                         | Постоянно       | Прямая деятельность заместителя управляющего по охране деятельности Боккарев А.Т. |                      |
| Р.м. № 03.05.01.02<br>Газосварщик                                         | Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха                                                                                                                               | Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.                                                                                     | Постоянно       | Прямая деятельность заместителя управляющего по охране деятельности Боккарев А.Т. |                      |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                         | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                      | Цель мероприятия                                                                                                                                  | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения                             | Отметка о выполнении |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Тепловое излучение</b>                                                       | работающих в нагревающем микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года)».<br>Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты<br>Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.                    |                                                                                                                                                   |                 |                                                                                    |                      |
| Р.м. № 03.05.01.02<br>Газосварщик<br><br><b>Тяжесть трудового процесса</b>      | Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха.<br>(в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности") | Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах.<br>Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих. | Постоянно       | Прочая деятельность. Заместитель управляющего по прочей деятельности Божкарев А.Т. |                      |
| Р.м. № 03.05.01.03<br>Электрогазосварщик<br><br><b>Химический фактор</b>        | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты<br>Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.                                                                                                                                          | Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.                                                                                  | Постоянно       | Прочая деятельность. Заместитель управляющего по прочей деятельности Божкарев А.Т. |                      |
| Р.м. № 03.05.01.03<br>Электрогазосварщик<br><br><b>Повышенный уровень АПФД</b>  | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты<br>Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.                                                                                                                                          | Снижение вредного влияния АПФД<br>Сохранение жизни и здоровья работников предприятия                                                              | Постоянно       | Прочая деятельность. Заместитель управляющего по прочей деятельности Божкарев А.Т. |                      |
| Р.м. № 03.05.01.03<br>Электрогазосварщик<br><br><b>Неионизирующие излучения</b> | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты<br>Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.                                                                                                                                          | Снижение воздействия УФ - излучения на организм работающих.                                                                                       | Постоянно       | Прочая деятельность. Заместитель управляющего по прочей деятельности Божкарев А.Т. |                      |
| Р.м. № 03.05.01.03<br>Электрогазосварщик<br><br><b>Тепловое излучение</b>       | Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микрокли-                                                                                            | Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.                                                                                     | Постоянно       | Прочая деятельность. Заместитель управляющего по прочей деятельности Божкарев А.Т. |                      |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                            | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                      | Цель мероприятия                                                                                                                                  | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения                                             | Отметка о выполнении |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                    | мате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года)».<br>Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты<br>Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.                                                     |                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                    |                      |
| Р.м. № 03.05.01.03<br>Электрогазосварщик<br><br><b>Тяжесть трудового процесса</b>  | Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха.<br>(в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности") | Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах.<br>Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих. | Постоянно       | <i>Планы деятельности.<br/>Защитные мероприятия<br/>по уровню деятельности<br/>показатель А.Т.</i> |                      |
| <b>03.09. Участок в с. Балтай</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                    |                      |
| <b>03. Служба строительно-монтажных работ</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                    |                      |
| <b>01. Бригада строительно-монтажных работ</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                    |                      |
| Р.м. № 03.09.03.01.03<br>Электрогазосварщик<br><br><b>Химический фактор</b>        | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты<br>Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.                                                                                                                                          | Снижение воздействия химического фактора на организм работающих.                                                                                  | Постоянно       | <i>Планы деятельности.<br/>Назначение участка в<br/>с. Балтай Серокин В.А.</i>                     |                      |
| Р.м. № 03.09.03.01.03<br>Электрогазосварщик<br><br><b>Повышенный уровень АПФД</b>  | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты<br>Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.                                                                                                                                          | Снижение вредного влияния АПФД<br>Сохранение жизни и здоровья работников предприятия                                                              | Постоянно       | <i>Планы деятельности.<br/>Назначение участка в<br/>с. Балтай Серокин В.А.</i>                     |                      |
| Р.м. № 03.09.03.01.03<br>Электрогазосварщик<br><br><b>Неионизирующие излучения</b> | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты<br>Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.                                                                                                                                          | Снижение воздействия УФ - излучения на организм работающих.                                                                                       | Постоянно       | <i>Планы деятельности.<br/>Назначение участка в<br/>с. Балтай Серокин В.А.</i>                     |                      |
| Р.м. № 03.09.03.01.03<br>Электрогазосварщик                                        | Организовать режим работ в соответствии с МР 2.2.8.0017-10 "Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха                                                                                                                               | Снижение воздействия вредного фактора на организм работающих.                                                                                     | Постоянно       | <i>Планы деятельности.<br/>Назначение участка в<br/>с. Балтай Серокин В.А.</i>                     |                      |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                      | Цель мероприятия                                                                                                                                  | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения            | Отметка о выполнении |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Тепловое излучение</b>                               | работающих в нагревающем микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года)».<br>Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты<br>Контроль состояния и применения работником средств индивидуальной защиты.                    |                                                                                                                                                   |                 |                                                                   |                      |
| <i>Р.м. № 03.09.03.01.03</i><br>Электрогазосварщик      | Строгое соблюдение требований режима труда и отдыха.<br>(в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности") | Улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда на рабочих местах.<br>Снижение нервно-психологического напряжения и утомления работающих. | Постоянно       | <i>Многодневная работа, работа в с. Базарное Саратовской обл.</i> |                      |
| <b>Тяжесть трудового процесса</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                 |                                                                   |                      |

Дата составления: 24.06.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Управляющий филиалом

(должность)

(подпись)

Г.И. Горбунов

Ф.И.О.

*25.06.2015*

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

А.В. Кротов

Ф.И.О.

*25.06.2015*

(дата)

Заместитель управляющего по прочей деятельности

(должность)

(подпись)

А.Г. Бочкарев

(Ф.И.О.)

*25.06.2015*

(дата)

Специалист по охране труда и экологии

(должность)

(подпись)

А.И. Абрамов

(Ф.И.О.)

*25.06.2015*

(дата)

Начальник службы эксплуатации

(должность)

(подпись)

А.Н. Евдокимов

(Ф.И.О.)

*25.06.2015*

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда в Филиале акционерного общества «Газпром газораспределение Саратовская область» в р.п. Базарный Карабулак

Стр.6 из 7

Инспектор по кадрам  
(должность)

  
(подпись)

Е.А. Суркова  
(Ф.И.О.)

25.06.2015  
(дата)

Механик  
(должность)


  
(подпись)

Е.Г. Малахаев  
(Ф.И.О.)

25.06.2015  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

123  
(№ в реестре)

  
(подпись)

М.В. Щипанова  
(Ф.И.О.)

24.06.2015  
(дата)